



Lieferprogramm HolzLeisten

Nr. 03


Klassik-Leiste *Im Stil der „alten“ Zeit*



Profil 2863



- Leistenhöhe bis zu 275 mm
- 3-teilig
- Kopf- und Fußprofile sind aus Hartholz gefräst
- Das Mittelteil ist aus MDF
- Die Komponenten werden weiß grundiert geliefert
Die Endlackierung erfolgt nach der Montage



Sockelleisten mit Berliner Profil



Profil 137 MDF Weiß



- 60/20 mm Profil 139
- 80/20 mm Profil 136
- 100/20 mm Profil 137
- 120/20 mm Profil 138
- 150/20 mm Profil 2200

In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Weißer Sockelleisten



Profil 1381 MDF Weiß lackiert



Profil 1178
100/16 mm
MDF




Profil 1175
100/16 mm
MDF



Profil 1381
100/16 mm
MDF

Sockelleisten mit gerader Oberkante



Profil 1533 Holz Weiß



- 40/16 mm Profil 1892
- 40/20 mm Profil 744
- 60/13 mm Profil 1903
- 70/16 mm Profil 1533
- 100/16 mm Profil 731

In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Sockelleisten mit Zierkeder



Profil 533 Nussbaum matt / Edelstahl



70/16 mm Profil 533
Keder: Edelstahl
schwarz
gold



Sockelleisten mit Ader



Profil 190 Weiß Holz / Edelstahl




70/18 mm Profil 190

- Verdeckte Verschraubung
- Auswechselbare Ader
- Einfache und schnelle Montage

In Buche und Eiche lieferbar, andere Holzarten auf Anfrage.

Sockelleisten mit abgeschrägter Oberkante



Profil 106



60/11 mm Profil 105
60/16 mm Profil 106
40/16 mm Profil 1886
25/20 mm Profil 1060



In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Sockelleisten mit abgerundeter Oberkante




Profil 119 Eiche



60/11 mm	Profil	102
60/13 mm	Profil	723
60/16 mm	Profil	103
40/20 mm	Profil	109
60/20 mm	Profil	119
80/20 mm	Profil	112
100/20 mm	Profil	111
120/20 mm	Profil	1120

In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Furnierte Sockelleisten



Profil 7810 Aluminium gebürstert



37/16 mm
Profil 7800
Echtholz furnier



60/15 mm
Profil 7810
Echtholz furnier

In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Furnierte Sockelleisten (Trägermaterial Fichte)



Profil 7660 Wenge



60/15 mm
Profil 7660
Echtholz furnier



45/22 mm
Profil 7700
Echtholz furnier



40/22 mm
Profil 7500
Echtholz furnier



60/22 mm
Profil 7600
Echtholz furnier

In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Säulenleisten




Massivholz Frästeile
Säulenleiste
Formecke für Türanschluss
Bogensockel



flachliegende
Säulenleiste
20/40 mm


Sportbodenleiste mit Lüftungsschlitzen zur Belüftung von Schwingböden.



Profil 1500 Buche

mit Lüftungsschlitzen 70/28 mm Profil 1500
ohne Lüftungsschlitze 70/28 mm Profil 1510
Gummi-Dichtungslippe Nr. 182


Kabelkanalleisten




Oberteil	63/27 mm Profil	1620
Mittelteil	120/10 mm Profil	118
Montageleiste	30/15 mm Profil	195



Rohrleisten



Oberteil	50/38 mm Profil	161
Mittelteil	80/10 mm Profil	112
Montageleiste	30/15 mm Profil	195



In Weiß und in allen gängigen Holzarten lieferbar.

Füllscheuerweg 1, 56626 Andernach, Tel. (02632) 9584-0, Fax (02632) 9584-200, info@LeistenWagner.de, www.LeistenWagner.de

Sockelleisten aus Asteiche, sägerauh



Profil 1534 Eiche sägerauh geölt (Optik)



roh	1534 55 0
Öl (Optik)	1534 55 130
weiß geölt (Optik)	1534 55 129
Räuchereiche geölt (Optik)	1534 55 122

Deck- und Abschlussleisten



52/25 mm Profil 1130



40/20 mm Profil 114



58/20 mm Profil 1730



35/6 mm Profil 894



20/20 mm Profil 2140



25/15 mm Profil 785



15/9 mm Profil 140



18/14 mm Profil 143



14/14 mm Profil 146



20/20 mm Profil 149



18/14 mm Profil 926



23/8 mm Profil 144



14/14 mm Profil 133



20/20 mm Profil 135



30/30 mm Profil 131



23/5 mm Profil 141



28/5 mm Profil 147



30/30 mm Profil 120



25/25 mm Profil 1220



30/30 mm Profil 124



25/25 mm Profil 126



VITO-SCHALLSCHUTZBAND

Reduziert die Schallübertragung.
Auf Wunsch werkseitig vormontiert.

GUMMIDICHTUNGSLIPPE

Bietet Schutz gegen Feuchtigkeit,
gleicht Bodenabsenkungen aus,
reduziert die Schallübertragung,
ersetzt eine Silikonfuge.
Auf Wunsch werkseitig vormontiert.